

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯỚNG HOÁ**

Số: 31 /UBND-VP

Về việc chỉ đạo thực hiện sản xuất ứng
phó với mưa rét đầu vụ Đông Xuân
2018-2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hướng Hoá, ngày 09 tháng 01 năm 2019

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Trạm Trồng trọt và BVTV huyện;
- Trạm Khuyến nông huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Theo Công văn số 09/SNN-TTBVTV ngày 03/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất ứng phó với mưa rét đầu vụ Đông Xuân 2018-2019; UBND huyện giao:


Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện theo các nội dung yêu cầu của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 09/SNN-TTBVTV ngày 03/01/2019 (sao gửi kèm theo); báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND huyện trước ngày **31/01/2019**.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lê Quang Thuận;
- C, các PVP, CV_A;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Quang Thuận

14/01/2019: CAO-X

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /SNN-TTBVTV
V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất
ứng phó với mưa rét đầu vụ Đông
Xuân 2018-2019

Quảng Trị, ngày 07 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Theo Bản tin dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn Quảng Trị về Dự báo xu thế thời tiết tháng 01 năm 2019 và tuần 01 của tháng 01 năm 2019; tháng 01/2019 khu vực tỉnh Quảng Trị chịu ảnh hưởng của 3-4 đợt không khí lạnh làm nhiệt độ giảm sâu xảy ra vào thời kỳ đầu tuần 1, cuối tuần 2 và trong tuần 3. Những đợt không khí lạnh tăng cường sẽ gây ra các đợt mưa và rét, nền nhiệt độ xấp xỉ dưới trung bình nhiều năm cùng kỳ (TBNN), vùng đồng bằng có rét đậm (nhiệt độ thấp nhất 14-16⁰C), vùng núi có rét hại (nhiệt độ thấp nhất 13-15⁰C). Đặc biệt thời kỳ đầu tháng (1-10/01/2019) lượng mưa cao hơn TBNN cùng kỳ, có khả năng xảy ra ngập úng.

Đây là giai đoạn tập trung gieo sạ lúa trên địa bàn tỉnh, nên nguy cơ bị ảnh hưởng do rét đậm và ngập úng trên các ruộng chưa gieo và các trà lúa mới gieo, làm ảnh hưởng và chậm thời vụ gieo cấy lúa, đồng thời làm phát sinh dịch bệnh gây hại trên các loại cây trồng là rất lớn. Để chủ động trong sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa rét gây ra, bảo đảm sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 thắng lợi; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; yêu cầu các đơn vị trong ngành có liên quan, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường cán bộ về cơ sở, phối hợp với các địa phương để hướng dẫn nông dân gieo cấy đảm bảo thời vụ, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra, cụ thể như sau:

+ **Đối với cây lúa:** Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân tuân thủ cơ cấu giống và lịch thời vụ do Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành tại Thông báo số 1419/TB-SNN ngày 23/10/2018 về Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Đông Xuân 2019, tuyệt đối không cơ cấu các giống lúa dài ngày như VN10, IR35366, IR38... ; xử lý giống bằng nước ấm hoặc phân lân để tăng cường khả năng nảy mầm và hạn chế sâu bệnh gây hại. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để điều chỉnh lịch gieo sạ hợp lý, luôn lách thời tiết, tránh các đợt rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến mầm lúa mới gieo. Trong trường hợp lúa giống đã ra mầm, nhưng gặp thời tiết bất thuận (mưa rét, nhiệt độ dưới 18⁰C, ngập úng) cần khuyến cáo nông dân trải mỏng giống trong nhà để hạn chế giống ra mầm, ra rễ. Khi thời tiết ấm mới tiến hành

gieo sạ giống ra ruộng để tránh thiệt hại do mưa rét. Tăng cường khơi thông rãnh nước, sử dụng các phương tiện để đầu úng, kịp thời thoát nước nhanh cho ruộng lúa, đặc biệt là các trà lúa mới gieo, lúa ở giai đoạn mạ khi gặp rét đậm và mưa lớn.

Chú trọng công tác diệt Chuột và Ốc bươu vàng để hạn chế thiệt hại đầu vụ; Sử dụng thuốc trừ cỏ an toàn, không phun thuốc trừ cỏ và bón phân đạm khi nhiệt độ dưới 18⁰C; Tiến hành tía dặm, bón phân thúc cho lúa đúng giai đoạn; Thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện ảnh hưởng của thời tiết bất thuận và các đối tượng sâu bệnh gây hại để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Có kế hoạch dự phòng nguồn giống (*Giống có thời gian sinh trưởng ngắn và cực ngắn như: HN6, PC6, Ma lâm 48, SV181...*) để hỗ trợ bà con gieo cấy lại đối với các diện tích lúa thiệt hại do mưa, rét gây ra.

+ **Đối với rau, màu các loại:** Tranh thủ thời tiết nắng ấm tiến hành gieo trồng lạc, ngô, sắn, rau màu các loại đảm bảo diện tích theo khung thời vụ. Thường xuyên theo dõi các đối tượng sâu bệnh hại như: Sâu xám, bệnh chết éo... để có biện pháp phòng trừ hiệu quả.

+ **Đối với cây hồ tiêu:** Chú ý tạo rãnh thoát nước tốt để hạn chế độ ẩm trong vườn tiêu khi mưa lớn và kéo dài; Chú ý phòng trừ các đối tượng dịch hại chính: như: bệnh chết nhanh, chết chậm, thán thư, tuyến trùng,.. Tiến hành chăm sóc, vệ sinh vườn sạch sẽ, thông thoáng, phun bổ sung phân qua lá nhằm cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây thời kỳ nuôi quả khi thời tiết thuận lợi, hạn chế hiện tượng rụng lá, rụng quả do thời tiết mưa rét gây ra.

+ **Đối với cây cà phê:** Tranh thủ khi thời tiết thuận lợi, tiến hành chăm sóc, bón phân kịp thời, cân đối, đặc biệt bón thêm phân kali và kết hợp phun các loại phân bón qua lá để đảm bảo dinh dưỡng cho cây thời kỳ phân hoá mầm hoa - ra hoa. Tiến hành khơi rãnh, thoát nước nhằm hạn chế bệnh vàng lá, lở cổ rễ; Kịp thời phát hiện và xử lý thuốc đặc hiệu để trị bệnh gỉ sắt, thán thư, khô cành, nấm hồng,... gây hại.

+ **Đối với cây cao su:** Thường xuyên kiểm tra vườn, phát hiện và xử lý cây bị bệnh kịp thời, lưu ý các bệnh: Xì mù, loét sọc miệng cạo, đốm lá,... không để lây lan ra diện rộng. Xử lý mặt cạo bằng các loại thuốc đặc hiệu để phòng trừ bệnh loét sọc mặt cạo, thối mốc mặt cạo khi kết thúc mùa cạo. Theo dõi, phát hiện sớm bệnh phấn trắng khi cây ra lá mới và bệnh héo đen đầu lá trên vườn KTCB để có biện pháp phun trừ kịp thời, hạn chế lây lan.

+ **Đối với cây Dừa:** Thường xuyên kiểm tra ruộng Dừa để kịp thời thoát nước đọng trên ruộng Dừa, chú trọng phát hiện và xử lý kịp thời bệnh thối nõn gây hại. Tiếp tục hướng dẫn nông dân vệ sinh đồng ruộng, thu gom cây bệnh ra khỏi vườn dừa để tiêu hủy, phun thuốc phòng, trừ bệnh trên toàn bộ diện tích, phun lại lần 2, 3 trên các diện tích dừa bị bệnh nặng theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật (thuốc Aliette 800WG).

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và các phòng ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện và xử lý tốt các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa rét; Kịp thời thống kê và hoàn tất hồ sơ diện tích bị thiệt hại do ngập úng,

mưa rét theo quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ, gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để kịp thời thẩm định trình UBND tỉnh.

2. Đối với các đơn vị trong ngành:


- **Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:** Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong chỉ đạo sản xuất và phòng trừ sâu, bệnh; Phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, phát hiện, dự tính dự báo, hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng; Phối hợp với các ban ngành liên quan, cơ quan thông tin đại chúng, trang nông nghiệp của ngành để thông báo tình hình diễn biến thời tiết bất thuận và các biện pháp sản xuất, phòng chống dịch hại kịp thời, hiệu quả.

- **Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi:** Chuẩn bị đầy đủ nguồn giống lúa, rau màu các loại, đặc biệt các giống lúa ngắn ngày và cực ngắn, đảm bảo phẩm cấp để cung ứng kịp thời cho người dân khi có yêu cầu.

- **Trung tâm Khuyến Nông:** Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành và các cơ quan liên quan để phân công cán bộ phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân tổ chức sản xuất; Chủ động nhiều kênh thông tin tuyên truyền, nhất là trên trang nông nghiệp của ngành để thông tin kịp thời đến nông dân tình hình diễn biến thời tiết bất thuận, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng.

- **Công ty TNHH MTV quản lý và Khai thác công trình thủy lợi:** Căn cứ tình hình sản xuất và diễn biến của tình hình thời tiết, phối hợp với các địa phương huy động mọi nguồn lực cùng điều tiết nguồn nước tưới, tiêu hợp lý, đặc biệt là đầu úng khi tình hình ngập úng xảy ra.

3. Đề nghị Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị và các Đài địa phương tăng cường thời lượng tuyên truyền về tình hình thời tiết bất thuận, công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên các loại cây trồng và các chủ trương, biện pháp chỉ đạo sản xuất đạt hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Yêu cầu các đơn vị trong ngành có liên quan tập trung chỉ đạo gieo cấy vụ Đông Xuân 2018-2019 đảm bảo thời vụ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa rét và sâu bệnh gây ra./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- VP Tỉnh uỷ;
- VP HĐND Tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Cục Trồng trọt, Cục BVTV;
- Đài PTTH và Báo Q. Trị;
- GD Sở, PGD Sở: Trần Thanh Hiền;
- TTKN; TT Giống CT-VN; Cty QLKTCTTL;
- Phòng NN và PTNT các huyện, TP, TX;
- Lưu: VT, TTBVTV.



Trần Thanh Hiền